



Cajas de aluminio fundido GA

1.1 B

Cajas de aluminio fundido GA



Material:

Caja y tapa de aluminio fundido, tapa con junta de cordón de neopreno.

Superficie:

Pintura lisa semejante a RAL 7001

Grado de protección:

IP 67 según EN 60 529/10.91, cumple NEMA 4.

Unidad de envase:

2 o 4 tornillos de tapa, fijos, montados,
2 o 4 tornillos para la fijación de carriles soporte, placas de montaje, etc.,
1 tornillo para la conexión de la puesta a tierra.



Servicio Rittal:

Soluciones individualizadas de serie para caja y tapa

- Taladrado
- Roscado
- Fresado
- Serigrafiado
- Grabado
- Gama de colores RAL así como otras superficies, bajo demanda.

Esquemas,

ver página 1080.

Ancho (B1) mm	50	58	98	150	75	125	175	250	122	Página
Altura (H1) mm	45	64	64	64	80	80	80	80	120	
Prof. (T1) mm	30	36	36	36	57	57	57	57	80	
Referencia GA	9100.210	9101.210	9102.210	9103.210	9104.210	9105.210	9106.210	9107.210	9108.210	
UE	6 pzas.	5 pzas.	3 pzas.	2 pzas.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	

Accesorios

Placa de montaje	-	-	-	-	-	9105.700	9106.700	9107.700	9108.700	105
UE	-	-	-	-	-	10 pzas.	10 pzas.	5 pzas.	2 pzas.	
Carril soporte ¹⁾	TS 15/5,5 (UE 10 pzas)	-	-	-	-	9105.150	9106.150	9107.150	-	105
	TS 35/7,5 (UE 5 pzas)	-	-	-	-	-	-	-	9108.350	105
Soportes para fijación mural (UE 2 pzas.)	-	-	-	-	-	-	-	-	9121.122	106
Bisagra exterior (UE 2 pzas.)	-	-	-	-	-	9123.100	9123.100	9123.100	9123.000	106

Ancho (B1) mm	220	360	160	260	360	200	280	330	330	Página
Altura (H1) mm	120	122	160	160	160	230	230	230	230	
Prof. (T1) mm	90	80	90	90	90	110	110	110	180	
Referencia GA	9110.210	9111.210	9112.210	9113.210	9114.210	9116.210	9117.210	9118.210	9119.210	
UE	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	

Accesorios

Placa de montaje	9110.700	9111.700	9112.700	9113.700	9114.700	9116.700	9117.700	9118.700	9119.700	105
UE	2 pzas.	2 pzas.	2 pzas.	2 pzas.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	1 pza.	
Carril soporte ¹⁾	TS 35/7,5 (UE 5 pzas)	9110.350	9111.350	9112.350	9113.350	9111.350	9116.350	9117.350	9118.350	9118.350
Soportes para fijación mural (UE 2 pzas.)	9121.122	9121.122	9121.160	9121.160	9121.160	9121.160	9121.230	9121.230	9121.230	9121.230
Bisagra exterior (UE 2 pzas.)	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	106

¹⁾ Montaje en la anchura



Prensaestopa de latón,
Ref. ver página 972.



Posibilidad de precintar los tornillos de la tapa,
Ref. ver página 106.

Accesorios página 832



Placa de montaje

para un equipamiento interior individual.

Material:

Chapa de acero, galvanizada, con taladros de fijación.

Dimensiones exteriores mm		Para armarios	UE	Referencia GA
Ancho	Altura			
114	69	GA 9105.210	10 pzas.	9105.700
164	69	GA 9106.210	10 pzas.	9106.700
239	69	GA 9107.210	5 pzas.	9107.700
109	107	GA 9108.210	2 pzas.	9108.700
207	107	GA 9110.210	2 pzas.	9110.700
347	107	GA 9111.210	2 pzas.	9111.700
144	142	GA 9112.210	2 pzas.	9112.700
245	142	GA 9113.210	2 pzas.	9113.700
346	142	GA 9114.210	1 pza.	9114.700
183	214	GA 9116.210	1 pza.	9116.700
264	214	GA 9117.210	1 pza.	9117.700
314	214	GA 9118.210/GA 9119.210	1 pza.	9118.700



Carriles soporte


para el montaje de bornes o aparellaje.

Material:


Chapa de acero, galvanizada, con taladros de fijación.

Guía	Nº máx. de bornes con el siguiente tamaño de borne			Long. de carril Quitar «equipable» mm	Para anchura de la caja mm	UE	Referencia GA
	2,5 mm ²	4 mm ²	10 mm ²				
TS 15/5,5 según EN 50 045	15	15	12	95	125	10 pzas.	9105.150
	27	22	19	145	175	10 pzas.	9106.150
	42	35	29	220	250	10 pzas.	9107.150
TS 35/7,5 según EN 50 022	12	12	9	80	122	5 pzas.	9108.350
	18	18	14	115	160	5 pzas.	9112.350
	25	25	18	155	200	5 pzas.	9116.350
	29	29	21	180	220	5 pzas.	9110.350
	34	34	26	215	260	5 pzas.	9113.350
	37	37	28	230	280	5 pzas.	9117.350
	46	46	35	290	330	5 pzas.	9118.350
51	51	39	320	360	5 pzas.	9111.350	

TS 15/5,5



TS 35/7,5



Cajas de aluminio fundido GA

Accesorios



Soporte para fijación mural

para la fijación exterior en superficies – en caso de premontaje – sin necesidad de desmontar la tapa.

Material:
Chapa de acero, galvanizada

Para caja	UE	Referencia GA
GA 9108.210/ GA 9110.210/ GA 9111.210	2 pzas.	9121.122
GA 9112.210/ GA 9113.210/ GA 9114.210	2 pzas.	9121.160
GA 9116.210/ GA 9117.210/ GA 9118.210/ GA 9119.210	2 pzas.	9121.230



Bisagra exterior

para la sujeción de la tapa a la parte inferior de la caja, incluye plantilla de taladros.

Material:
Aluminio fundido a presión

Color:
RAL 7001

Para caja	UE	Referencia GA
GA 9105.210/ GA 9106.210/ GA 9107.210	2 pzas. + 8 tornillos	9123.100
GA 9108.210/ GA 9110.210/ GA 9111.210/ GA 9112.210/ GA 9113.210/ GA 9114.210/ GA 9116.210/ GA 9117.210/ GA 9118.210/ GA 9119.210	2 pzas. + 8 tornillos	9123.000



Tornillos de tapa

permiten precintar a fin de proteger contra manipulaciones no autorizadas. Cada tapa precisa dos unidades.

Material:
Acero inoxidable

Para caja	UE	Referencia GA
GA 9104.210/ GA 9105.210/ GA 9106.210/ GA 9107.210	6 pzas.	9122.424



1.1 B

Cajas de aluminio fundido GA